



SOLUCIONES INDUSTRIALES

Tel/Fax (0133) 3125 5537



Catalogo 2018

Botonería serie Osmoz



NEUCON, S.A. DE C.V.


- Volcán Ajusco 1885 col. El Colli C.P. 45070 Zapopan, Jal.
- Tel / Fax (33) 3125.5537 / 3620.9899
- E-mail ventas@neucon.com.mx
- Web www.neucon.com.mx

Botonería industrial IP66 (67)

- ◆ Unidades de botones para ensamblar.
- ◆ Grado de protección IP 66 para todas las cabezas.
- ◆ Dimensiones optimizadas.
- ◆ Soportes para 1,3 y 5 blocks.
- ◆ Blocks luminosos LED para 3 voltajes distintos.
- ◆ Cumple con directriz europea RoHS, cuenta con certificación UL.
- ◆ Cajas plásticas y accesorios.




RoHS






Componentes eléctricos industriales.

- ◆ Gabinetes.
- ◆ Canaleta, Clemas.
- ◆ Interruptores rotativos
- ◆ Fuentes de alimentación.
- ◆ Riel DIN.
- ◆ Clavijas industriales *Turnlok*
- ◆ Sistemas de señalización.
- ◆ Interruptores de horario.



Botón pulsador rasante no luminoso



	0 238 01
	0 238 02
	0 238 03
	0 238 04
	0 238 06



Botón paro de emergencia no luminoso 40 mm



Jalar para desenclavar	0 238 72
Girar para desenclavar	0 238 82

Botón pulsador saliente no luminoso



	0 238 21
	0 238 22



Botón pulsador luminoso doble tecla



IP 66	0 240 73
IP 67	0 240 76

Botón pulsador no luminoso tipo hongo sin retención



	0 238 34
	0 238 36

Botón paro de emergencia luminoso 40 mm



Girar para desenclavar	0 240 91
------------------------	----------






Botón selector maneta corta



2 Posiciones con retorno	0 239 13
2 Posiciones fijas	0 239 15
3 Posiciones fijas	0 239 23
3 Posiciones con retorno	0 239 28
Luminoso 2 posiciones fijas	0 240 33

Botón pulsador rasante luminoso



	0 240 00
	0 240 01
	0 240 02
	0 240 03
	0 240 04

Botón selector maneta larga




2 Posiciones fijas	0 239 30
3 Posiciones fijas	0 239 40

Botón selector con llave



2 Posiciones fijas	0 239 54
2 Posiciones con retorno	0 239 52

Bases para contactos



1 Block	0 229 60
3 Blocks	0 229 64
5 Blocks	0 229 68

Accesorios marcos porta etiquetas



Marco porta etiquetas botón sencillo	0 243 15
Marco porta etiquetas botón doble	0 243 19

Block de contactos



	NC	0 229 01
	NA	0 229 02
	NA + NC	0 229 03

Capuchón de silicón para protección IP67



0 241 90

Block luminoso LED 12-24 VDC



	0 240 00
	0 240 01
	0 240 02
	0 240 03
	0 240 04

Luz piloto



	0 241 60
	0 241 61
	0 241 62
	0 241 63
	0 241 64

Block luminoso LED 110-220 VAC



	0 229 30
	0 229 31
	0 229 32
	0 229 33
	0 229 34
440 VAC	0 229 40

Caja con paro de emergencia y contacto N.C



0 242 12

Cajas plásticas de 1 orificio para equipar



	0 242 00
	0 242 01

Cajas plásticas de 2 o 3 orificios color gris.



2 orificios	0 242 02
3 orificios	0 242 03
4 orificios	0 242 04